



発電機 100V専用タイプ

OOV用発電機 500w~2.6kvA ガソリンエンジン

小型エンジンでラクラク移動できます。

商品名		500W ポータブル 発電機	2KVA 発電機	2KVA 発電機	2.6KVA 発電機	
メーカー		デンヨー	デンヨー	北越工業	デンヨー	
左 堡	t .		GA-550 I	GA-2306	HP2300	GA-2606U2
電 圧		(V)	100	100	100	100
定格電流(A)		5.5	23	20	26	
周波数 / 出力(Hz/kVA)		60/0.4	60/2.3	60/2.3	60/2.6	
燃料タンク容量(ℓ)		2	12	17	12	
寸法	全長L	(mm)	370	500	605	510
	全幅 W	(mm)	265	380	422	410
	全高H	(mm)	345	490	488	465
重 量		(kg)	20.5	55	58	57



GA-550 II



GA-2606U2

100V 用発電機 2kvA ~ 3kvA 防音タイプ

経済性に優れたディーゼルエンジンタイプです。

商品名		2kVA 防音型 ディーゼル発電機	2.4kVA 防音型 ディーゼル発電機	3kVA 防音型 ディーゼル発電機
メーカー		ヤンマー	Shindaiwa	ヤンマー
型 式		YDG200SS6E	DG24MR	YDG300S
電 圧	(V)	100	100	100
周波数 / 出力(Hz/kVA)		60/2.0	60/2.4	60/3.0
定格電流(A)		20	24	30
エンジン型式		L40A	DY23-2DS	L60A
定格出力/回転数 (PS/rpm)		3.8/3600	4.2/3600	5.5/3600
始動方式		セル式	セル式	セル式
燃料タンク容量 (ℓ)		12.5	15.0	12.5
寸法	全長 L (mm)	713	796	730
	全幅 W (mm)	596	557	596
	全高 H (mm)	687	709	687
乾燥重量(kg)		119	116	129



YDG200SS6E



DG24MR

100V用発電機 0.9kvA~2.8kvAインバータータイプ

コンピューターにも安心して使用できます。

商品名		O.9kVA インバーター発電機	2.8kVA インバーター発電機		
メーカー		デンヨー	Shindaiwa		
型 式		GE-900SS-IV	IEG2800M		
電 圧 (V)		100	100		
周波数 /	出力 (Hz/kVA)	60/0.9	60/2.8		
定格電流(A)		9	28		
エンジン類	型式	MZ50	MZ175		
始動方式		リコイルスタータ式	セルスタート		
燃料タン	ク容量(ℓ)	2.5	12.7		
連続運転	時間	4.3	6		
	全長 L (mm)	450	680		
寸 法	全幅 W (mm)	240	445		
	全高 H (mm)	380	555		
乾燥重	量 (kg)	12.7	64		



0.9kVA インバーター発電機



2.8kVA インバーター発電機