レイタンスカット用洗浄機、目地切り機

レイタンスカット用高圧洗浄機

超高圧、大水量で素早くレイタンスカットできます。

| 商品名 | レイタンスカット 洗浄機 210K | レイタンスカット 洗浄機 160K | レイタンスカット 洗浄機 300K | |
|--------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--|
| 型式 | SAL-2821 | SAL-4516 | SAL-3630 | |
| 圧力 (MPa(kgf/cm)) | 21 (214) | 16 (163) | 30 (305) | |
| 吸水量 (ℓ/min) | 28 | 45 | 36 | |
| モーター出力/電圧(kw/V) | 11/220 | 11/220 15/220 | | |
| 外形寸法 L × W × H(mm) | 1,135×710×775 | 1,460×785×955 1,850×900×1,10 | | |
| 重 量 (kg) | 275 | 450 | 600 | |



目地切り機

目地切り専用マシーンなので離れて作業すること ができる為、安全でスピーディーに施工できます。

| 商 | 品 | 目地切り機 |
|-----|---------------|---------------------------|
| 起振部 | 起振力 kw(ton) | 160 (16) |
| | 振動数 Hz(c.p.m) | 47 (2,800) |
| | シリンダストローク(mm) | 1,100 |
| | 寸 法 (mm) | 1,200 × 4,221 |
| 本 | ベースマシン | SK60 |
| 体 | 外型寸法 (mm) | 6,080 × 2,340 × 2,570 |
| 重 | 量 (kg) | 起振部 1,330 ベースマシン 6,300 |





