





## 小型ウインチ高速タイプ

## マイティプラー高速タイプ200kg~4000kg

重量物の長距離移動や高速移動に、2連、3連滑車を使った重量物の吊り上げに








形式	メーカー	Α	В	С	D	F	F		ラム寸	法	.1	Κ	1	М	N	0	Р	Q	R
11/ 10	7. 73			0				G	H		J	- 1		171		0	•	Q	
MA-2	トーヨーコーケン	680	467	213	313	352	210	φ152	φ270	150	380	280	245	170	145	-	-	4	17
MA-3	トーヨーコーケン	838	450	388	401	457	280	φ190	φ335	160	570	340	300	205	265	-	-	4	20
MA-5	トーヨーコーケン	1027	552	475	463	503	303	φ216	φ380	250	760	400	360	300	300	-	-	4	24
MA-10	トーヨーコーケン	1320	746	574	564	700	405	φ267	<i>φ</i> 500	300	940	540	480	340	340	-	-	4	24
MA-20	トーヨーコーケン	1624	976	648	652	760	435	<i>φ</i> 318	<i>φ</i> 580	350	1000	620	560	350	350	1	-	4	27
MA-40	トーヨーコーケン	2335	1341	994	735	961	581	φ406	$\phi$ 660	500	1330	700	620	585	585	-	-	6	27
MA-50	トーヨーコーケン	2488	1498	990	700	1130	580	<i>φ</i> 406	<i>φ</i> 660	500	1895	700	620	585	585	545	-	8	27


形式	定 格 50Hz	荷 重 60Hz	□ <b>−</b> 5	プ 速 度 60Hz	ワイヤロープ巻取量	モータ出力	制御盤	自重量
MA-2	250kg	200kg	27m/min	33m/min	φ6×120 m	1.5kw 4 P	D	78 kg
MA-3	400kg	400kg	30m/min	36m/min	φ8×120 m	2.5kw 4 P	D	160 kg
MA-5	650kg	550kg	33m/min	40m/min	φ10×150 m	3.9kw 4 P	I	230 kg
MA-10	1300kg	1000kg	37m/min	44m/min	φ14×160 m	8.1kw 4 P	I	460 kg
MA-20	1500kg	1500kg	40m/min	48m/min	φ16×180 m	15kw 4 P	I	650 kg
MA-40	3000kg	2500kg	50m/min	60m/min	φ18×250 m	28kw 8 P	別途	1650 kg
MA-50	4000kg	3300kg	52m/min	63m/min	φ20×190 m	37kw 8 P	別途	2150 kg

## ールチェンジウインチ

-の極数を切り替えることで2段階のスピードで操作できます







商品名	メーカー	型式	定格	荷重		 プ速度	ワイヤロープ	モータ出力	自重量
商品名	メーカー	空八	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	巻取量	極数	
1.5tポールチェンジウインチ	トーヨーコーケン	MA-20P	1500/750kg	1500/750kg	40/80m/min	48/96m/min	φ16×180m	15kw 4/2	650kg
2.5tポールチェンジウインチ	トーヨーコーケン	MA-40P	3000/1500kg	2500/1250kg	50/100m/min	60/120m/min	φ18×250m	28w 8/4	1650kg

型式	Α	В	С	D	Е	F	ドラム寸法			.ı	K	КІ	М	N	O	Р	Q	R
							G	Н			. ` `	_	101	' '	)	'	٩	• •
MA-20P	1522	874	648	620	760	435	φ318	φ580	350	1000	620	560	350	350	1	-	4	27
MA-40P	2335	1341	994	735	961	581	φ406	φ660	500	1330	700	620	585	585	-	-	6	27